معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		5 to . 11	C .: II				
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	الوحدة	النوع				
	١ – الحديد									
%٣,٣-	% • , •	1770.	11/0.	1110.	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ نفائف)				
%٣,٣-	% • , •	1770.	11/0.	1110.	عن	حدید تسلیح صلب (۲۰ اطوال)				
	٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال									
%٦,٠-	% • , •	188	170	170	. طن	قطاعات إنشائية				
%٦,٥-	% . , .	178	110	110	. عن	خوص وزوايا وخلافه				
% £ , · -	% . , .	770	717	717		الواح صاج ٢مم علي البارد				
			، ملون	ج مجلفن	– صاج معر	٣				
%٣,٣	%٠,٠	189,	1 £ ٣, ٦ .	1 £ 47,7 .		صاج مفرد سمك ٥٠،٠م عرض اللوح ١٠٠٦م والتعريجة٧٣٣سم				
%٠,١	% , , .	٣٧٦,٠٠	۳۷٦,٢٠	٣٧٦,٢٠	۴ م	ساندوتش بانلز للحوائط سمك اسم عرض ام سمك الصاح ۰٫۰×۰٫۰مم بينهما عازل				
%0,8	% • , •	٤١٧,٠٠	٤٣٨,٩٠	٤٣٨,٩٠		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/ ،سم عرض ١,١٨ وسمك الصاج				
	•			لأسمنت	11— £					
%v,	%£, \	٨٦٠	۸۰۰	٨٤٠	. طن	بورتلاندی عادی معبأ				
%۲·,·	% . , .	۲٠٠٠	۲٤٠٠	7 £		أبيض				
			زة	انة الجاه	ه –الخرس					
%٠,٠	% • , •	V Y 0	V Y 0	٧٢٥	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)				
				الطوب	-7					
%٣,A	%٠,٠	1.7.	11	11		أسمنتي مصمت مقاس(٢٥×٥٠,١٢، سم)				
%Y,9-	%٠,٠	٥٢	0,0,	٥,٥,	. ألف طوبة	أسمنتي مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١ سم)				
%°,٦	%٠,٠	9	90.	90.		طفلی مثقب مقاس (۲۵ ×۱۲×۰٫۳سم)				
%o,9	%٠,٠	17	١٨٠٠	14		وردي مقاس (۲۰×۲۲×۳سم)				
	٧- الرمل									
%٧,٧	% • , •	٦٥	٧٠	٧.	۳۵ .	حرش				
%A,٣	% . , .	٦,	٦٥	٦٥		ناعم				

٢٠١٨ معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	۸ عام ۸						
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	الوحدة	النوع			
				الزلط	- A				
%١٨,٢	% . , .	11.	۱۳.	18.	م ۳	مخصوص			
%1V,Y	%٠,٠	1 2 0	١٧.	14.	۴ -	فينو			
	٩ - السن								
%Y£,.	% • , •	170	100	100	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
				الجبس	-1.				
% • , •	% • , •	٩	٩.,	٩	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%·,·	% • , •	V £ 0	V £ 0	V £ 0	<u>, </u>	مكلسن التشغيل			
	١١ – الجير								
%·,·	% • , •	77	۲۳	۲۳	الطن	المطفأ			
				البلاط	-17				
%٣,V	% • , •	۸۲	٨٥	٨٥		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×۳سم)			
%٣,٦	% • , •	1 £ •	1 £ 0	1 2 0	٠ ۾ ٢	بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠٠ سم)			
%۱۱,٦	% • , •	171	170	170	۲.	بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳۰×۳۰×۳ سم)			
%17,A	% • , •	٣٩	££	££		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥٠ ٢سم)			
١٣ – المبيراميك									
% ٩,١	% • , •	٥٥	٦,	٦.	٩٢	سيراميك حوبًط مقاس (۲۰×۳۵سم)			
%v,o	% • , •	٥٣	٥٧	٥٧		سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%v,v	% • , •	70	٧٠	٧.		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		: 10 all	li.			
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	الوحدة	النوع			
٤١ – الرخام									
% . , .	% . , .	١٤.	1 : .	1 : .	٧.	جلاله لايت(ترابيع)			
% · , ·	% . , .	10.	١٥.	10.	م۲	تريستا (ترابيع)			
% • , •	% . , .	11.	11.	11.	م .ط	جلاله لايت(درج)			
% ·,·	% • , •	17.	١٢.	17.	٦. ۲	تریستا (درج)			
٥١ – الجرانيت									
% • , •	% • , •	470	470	7 00	م ۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
% • , •	% • , •	٣٣.	٣٣.	٣٣.	١,٢	رمادي (ترابيع)			
% • , •	% • , •	770	440	770	ه ط	أحمر أسوان (درج)			
% · , ·	% • , •	۲٤.	۲٤.	7 £ .	م. ط	رمادي (درج)			
		عية	رضيات الصناء	كسية للأ	، ومون ايبو	۱۷ – معجون			
% • , •	% • , •	٧٦,١٥	٧٦,١٥	٧٦,١٥		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% ·,·	% • , •	۲۹,۲۹	79,79	۲۹,۲۹	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% ·,·	% • , •	1.0,71	1.0,71	1.0,7		دهان ايبوكسي			
۱۸ –أرضيات خشبية HDF									
% • , •	% • , •	14.	١٧٠	17.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
١٩ – العزل									
%٣, .	%• ,•	777	۲۳٤,۸	۲۳£, A	اللفه (۱۰×۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%°,•	%• ,•	٤٩,٩٣	٥٢,٤	٥٢,٤	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%• ,•	%• ,•	٧,٥٦	٧,٦	٧,٦	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%• ,•	%• ,•	1771	1771,.	1771,.	۳۶	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣)			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19						
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	الوجدة	النوع			
	٠٢٠ الدهانات								
% . , .	% , , .	٦	٦	٦	كجم	معجون بلاستيك			
% . , .	% • , •	۳۳,۵٦	٣٣,٥٦	۳۳,۵٦		بلاستيك مط عالى الجودة			
% . , .	% • , •	٤٨,١٣	٤٨,١٣	٤٨,١٣	ا ئتر	بلاستيك نصف لامع			
% . , .	%٠,٠	٤٦,٩	٤٦,٩	٤٦,٩		مط خارجي متفوق الجودة			
% • , •	%٠,٠	٥٠,٤	٥٠,٤	٥٠,٤	لتر	لاكية نصف لامع			
%٠,١	% • , •	٤٠,٦	٤٠,٦	٤٠,٦		لاكية لامع أبيض			
%10,.	%٠,٠	٣,٢	٣,٧	٣,٧	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			
	۲۱ – كسوة قرميد للواجهات								
%٠,٦	% • , •	11,.7	11,17	11,17	326	قرمید مرسیلیا بدون لون			
			ربائيه	زمات الكه	٢- المستل	Y			
%·,·	%• ,•	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
%·,·	%• ,•	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	797,.	اللفه (۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%·,·	%·,·	7 £ V • , Y	7:4.,7	T£V., T		أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%·,·	% • ,•	≒∀₹≒,∙	٦٧٢٦,٠	1771,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%·,·	%·,·	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
%·,·	%·,·	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)			
%·,·	%·,·	1777,4	1777,7	1777,7		كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)			
%·,·	%• ,•	177,.	177,.	177,0	اللفه وعم	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢ ١مم			
%·,·	%• ,•	***,•	۲۷۷,۰	۲۷۷,۰		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%·,·	%• ,•	۲۳,۰	٦٣,٠	٦٣,٠	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
۲۳ –الخشب									
%1£,٣_	% £ , A_	٧٠٠,٠	٦,	٦٣٠٠,٠	w _	خشب سوید موسکي (فلندي)			
%• ,•	%• ,•	17,.	17,.	17,.	م٣	خشب زان مبخر (روماني) – أطوال			

معدل التغير عن		۲۰۱۹ عام ۲۰۱۹		1	* 11	- 11			
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	الوحدة	النوع			
	۲۳ –تابع الخشب								
%۲,۹ <u>-</u>	%Y,9_	14.,.	170,.	17.,.		خشب أبلاكاج ٤مم			
				لألومنيوم	- ∀ €				
%٣1,A_	%٣,٣_	۸٥٠٠٠	٥٨	٦٠٠٠٠	• 1-11	فضي مؤكسد			
%٣٢,٢_	%٣,٣-	۸۷۰۰۰	09	71	الطن	ملون			
			UI	ات PVC	٥٧ -قطاء				
% £ , V -	% . , .	171.	174.	178.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
% £ , 1 -	% . , .	1971	١٨٥٨	1000	م۲	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
%0,٣-	% . , .	1708	1070	1070		قطاع ثابت به زجاج مفرد			
				الزجاج	_ ۲ ٦				
%١,٩	% . , .	١٠٨	11.	11.	.	شفاف ٤ مم			
%۲,·	% . , .	10.	104	107	م۲	شفاف ۲ مم			
			بة	قف جبسي	۲۷ – أسد				
% ۲ ۲ , o	% . , .	۸۰	٩.٨	٩٨	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۲٫۵مم			
			جلفن	ر حدید م	۲۸ – مواسی	•			
%11,9-	%11,4-	44,11	۲۹, ٦٤	٣٣,٦٦	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم			
%1 £ ,٣-	%1£,٣-	٧٨,٦	٦٧,٣٣	٧٨,٦	مر حوی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
			وبلين	ر بولی بر	۲۰ مواسير	1			
%١,١	%٠,٠	18,11	14,44	14,77		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%·,۲	% . , .	٧٩,٢٤	٧٩,٤	٧٩,٤	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%·,۲	% . , .	77,70	۲٦,٣	۲٦,٣	ا مدر تعوی <i>ی</i>	معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٥ ٢ مم			
% ٠,٢	% . , .	72,20	71,07	T £ , 0 Y		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلقه بالأسود ٢٠/٣" ٢٥مم			
	۳۰ – مواسير بلاستيك								
%٠,٠	% • , •	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%£,1	% . , .	٥٢,٨١	01,97	01,97	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
% • , ٢	% . , .	۸٧,٢٩	۸٧,٤٥	۸٧,٤٥		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
	۳۱ – مواسیر فخار								
% • , •	% • , •	۸۸,٥٥	۸۸,٥٥	۸۸,٥٥	متر طولی	مواسير ٦" بوصله عادية			
% • , •	% • , •	1 2 . , "	1 £ + , T	1 , ٣		مواسير ٨" بوصله عادية			
% • , •	% • , •	94,40	97,70	9 4 , 4 0		مواسير ٦" بوصله مرنة			
% •,•	% • , •	107,5	107,5	107, £		مواسیر ۸" بوصلة مرنه			